



AUTOMATOR CVT

Description

Lubrifiant synthétique avec une longue durée de vie pour les transmissions automatiques de type CVT et de dernières générations (transmission à variation continue), recommandé à la fois pour la courroie et pour la chaîne, principalement conseillé dans les véhicules asiatiques.

Performances

- Sa formule améliore la sensation de confort de conduite, ce qui réduit les vibrations et permet une transmission plus en douceur et avec une capacité élevée de transmission de couple.
- La balance équ'ilibrée du frottement métal-métal et une grande protection avec l'agent anti-usure, ce qui assure une plus grande durabilité de la transmission.
- Les tests effectués sont équivalents à une conduite de 120.000 km.
- Haute résistance à l'oxydation, c'est donc une huile avec une longue durée de vie.
- Excellentes performances à basses températures.

Niveaux de qualité, approbations et recommandations

• CHRYSLER: JEEP/ DODGE NS-2/ CVT +4

• HONDA: HMMF/HCF2 • JASO: M315 1A

• MITSUBISHI: SP-III/CVTF-J1

• SUBARU: ECVT/iCVT

• TOYOTA: CVTF TC/CVTF FE

• DAIHATSU: Ammix CVT

• HYUNDAI: KIA CVT-1 / SP-III

• MINI COOPER: EZL799/799A

• NISSAN: NS-1/NS-2/NS-3

• SUZUKI: CVTF/NS-2CVT Green 1&2

Caractéristiques techniques

Les caractéristiques mentionnées représentent des valeurs typiques et elles ne peuvent pas être considérées comme des spécifications de produit.